



Atlas Copco



# Herramienta a batería SRB HA

Aprietatuercas a batería inteligente

# SRB HA

Mejore sus operaciones con una herramienta de alta productividad para aplicaciones críticas.



**Rango de par**

- Cuatro modelos : 1300/2400/3400/4000 Nm

**Protección IP41**

- Protección de resguardo

**Control e Información para el operario**

- Pantalla con 3 botones
- Selección de Programa / Programación rápida
- Interfaz amigable para el operario

**Botón de Función**

- Botón configurable / Reversibilidad

**Doble Gatillo**

- Ambos gatillos se deben apretar para realizar el apriete
- Se minimiza el riesgo de lesiones

**Ergonomía**

- Bien equilibrada
- Empuñadura en D aporta robustez y seguridad

**Batería, Motor y Rendimiento**

- Batería inteligente de 36 V
- Motor de alto rendimiento
- Transductor de par y ángulo incorporados

**LED Multifunción**

- Foco blanco para las zonas oscuras
- Información para el operario OK/NOK

**Se conecta directamente a cualquier dispositivo móvil**

- No necesita app especial
- No necesita software adicional
- No necesita de una red WiFi

**36 V**

Atlas Copco es un proveedor preferente dentro de la industria de la fabricación mundial desde hace décadas. Fuimos la primera compañía en desarrollar e introducir herramientas eléctricas inteligentes en las fábricas hace más de 30 años. Con nuestra nueva gama de aprietatuercas de batería para alto par, estamos aplicando nuestros conocimientos y experiencia para llevar la fábrica inteligente al campo.

La nueva gama de herramientas a batería de Atlas Copco está equipada con un transductor de par para obtener la máxima fiabilidad. Todas las herramientas tienen un potente motor y un nuevo diseño de doble gatillo, que minimiza el riesgo de lesiones de los operarios. Nos comprometemos a hacer que el proceso de operación para nuestros clientes sea más rápido, seguro e inteligente.

Las herramientas de batería de Atlas Copco se presentan en tres niveles de funcionalidad:



Característica / Modelo	Digital	Smart	Connected
Doble Gatillo	✓	✓	✓
Liberación de boca	✓	✓	✓
LED de guiado e información	✓	✓	✓
Transductor de par	✓	✓	✓
Motor de imán permanente	✓	✓	✓
Pantalla HMI	✓	✓	✓
Servidor WiFi interno para datos		✓	✓
Programas (10)		✓	✓
Modo de Grupo de Apriete (10)		✓	✓
Monitorización de Ángulo		✓	✓
Estrategia de Par + Ángulo		✓	✓
Programación de Tolerancias de Par		✓	✓
Recolección de datos en Tiempo Real			✓
Guiado de Operario			✓
Configuración SQS			✓
Configuración PF6000			✓

Smart Connected Bolting,  
llevando la fábrica inteligente al campo.





## SRB HA Datos técnicos

Modelo	Cuadrado	Rango de par Nm	Velocidad rpm	Peso kg*	Longitud mm	Distancia CS mm
ETP SRB81-1300-HA	3/4"	390-1300	23	5,5	378	32
ETP SRB81-2400-HA	1"	720-2400	11	6,8	428	35,5
ETP SRB81-3400-HA	1"	1020-3400	7	8,5	441	55,5
ETP SRB81-4000-HA	1"	1200-4000	5	8,5	441	55,5

\* Con batería

Modelo	Referencia Herramienta sola	Referencia Kit Herramienta
ETP SRB81-1300-20-HA-D	8433 2506 01	8433 2506 81
ETP SRB81-1300-20-HA	8433 2506 11	8433 2506 91
ETP SRB81-2400-25-HA-D	8433 2507 01	8433 2507 81
ETP SRB81-2400-25-HA	8433 2507 11	8433 2507 91
ETP SRB81-3400-25-HA-D	8433 2500 01	8433 2500 81
ETP SRB81-3400-25-HA	8433 2500 11	8433 2500 91
ETP SRB81-4000-25-HA-D	8433 2508 01	8433 2508 81
ETP SRB81-4000-25-HA	8433 2508 11	8433 2508 91

HA - D - Versión digital

HA - Versión Smart / Versión Smart Connected

Kit de herramienta incluye herramienta, maletín, cargador, 2 baterías y barra de reacción Tipo-S

Batería/Cargador	Referencia
Batería Ion-Li 36V 2,6 Ah	4211 6030 86
Multicargador 18-36V	4211 6083 84
Funda de protección batería 36V	4211 6090 36
Funda de protección de herramienta (incluida con la herramienta)	4216 4271 02

Accesorios	Referencia			
	A. Barra	B. Tipo-S	C. Deslizante	D. Soporte rectangular
SRB HA 1300	4210 4757 90	4210 4480 90	4210 4752 90	4210 4758 90
SRB HA 2400	4210 4757 93	4210 4480 94	4210 4752 93	4210 4758 93
SRB HA 3400/4000	4210 4757 85	4210 4480 85	4210 4752 85	4210 4758 85



**Atlas Copco**

**Atlas Copco, S.A.E.**

Atlas Copco Tools and Assembly Systems  
Avda. José Gárate 3, 28823 Coslada (Madrid)  
Tel.: +34 916 279 100

[atlas copco.com/es-es/itba](http://atlas copco.com/es-es/itba)

